

Цель:

предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних

выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом НС и ПВ, а также всех ПАВ.

Актуальность:
это настоящий
вызов, с
которым
сталкивается и
Россия, и
практически все
другие страны

Ежегодно ПАВ калечат и убивают сотни тысяч наших граждан...

- ломают судьбы детей, вообще молодых людей,
- приносят в семьи боль и горе,
- разрушают нравственные основы общества.






За последние 10 лет реализация
Стратегии государственной антинаркотической политики
позволила сделать целый ряд важных шагов в борьбе с наркоугрозой!

Так, серьёзно:

вплоть до пожизненного заключения, усилена ответственность за
сбыт и контрабанду наркотиков или их аналогов,

ужесточено наказание за распространение наркотиков в:

- ✓ интернете,
 - ✓ в образовательных учреждениях,
 - ✓ в местах проведения массового досуга.
- 

Наркомания – это беда, тяжёлая, трудноизлечимая болезнь

И быстро, что называется, в одночасье, с наскоку её не одолеть.

Необходимо расширение и проведение именно современной антинаркотической информационной политики, в том числе в СМИ, в популярных у молодёжи социальных сетях, в образовательных учреждениях.

О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду, причём откровенно и жёстко подчас, не бояться этого.

Нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых лёгких и других наркотиков.



Что такое ПАВ?



ПАВ — любое химическое соединение (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование ЦНС, приводя к изменению психического состояния.

Эти изменения могут носить как:

- ✓ положительный (лечебный) характер (медицина!!!),
- ✓ так и отрицательный, например деградация психики при злоупотреблении наркотиками.

ПАВ, влияющие на высшие психические функции, и часто используемые в медицине для лечения психических заболеваний называются психотропными.

ПАВ, вызывающие абстинентный синдром и/или запрещённые законодательством считаются наркотиками.

ПСИХОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО

Классификация психоактивных веществ (МКБ - 10)

-  **алкоголь**
-  **производные я**
-  **каннабиноиды**
-  **седативные и снотворные вещества**
-  **ин**
-  **стимуляторы, включая кофеин**
-  **галлюциногены**
-  **летучие растворители**
-  **табак**

■ **Признаками синдрома зависимости от ПАВ по МКБ-10**

■ **являются:**


- а) сильное желание принять ПАВ,
- б) сниженная способность контролировать прием ПАВ,
- в) абстинентное состояние,
- г) повышение или снижение толерантности к ПАВ,
- д) “поглощенность” больного употреблением ПАВ,
- е) употребление ПАВ вопреки вызываемым ими вредным последствиям.

■ **Для диагностики** синдрома зависимости **достаточно** обнаружить **три** любых из перечисленных шести критериев. Так, для начальной или первой стадии зависимости достаточны критерии, обозначенные буквами а, б, г, е. При этом не является обязательным обнаружение всех четырех признаков. Достаточно всего лишь двух из 4-х, т.е. любые два.



Психоактивные вещества (ПАВ) способны при однократном приеме, вызывать положительные эмоциональные переживания, а при систематическом употреблении - физическую и психическую зависимость.

Психотропные вещества – ПАВ, оборот которых регулируется международными конвенциями.



- а) Обладают свойствами ПАВ (**медицинский критерий**);
- б) Немедицинское потребление имеет большую социальную значимость (**социальный критерий**);
- в) Включено в список наркотических средств и запрещено к распространению и употреблению (**юридический критерий**).

В зависимости от вида ПАВ получило свое название и заболевание:

Алкогольная зависимость (алкоголизм, хронический алкоголизм, по МКБ-10 – синдром зависимости от алкоголя) - болезнь, вызванная зависимостью от приема спиртосодержащих продуктов (вина, пива, крепких спиртных напитков и др.)

Наркомания (по МКБ-10 – синдром зависимости от наркотических веществ) - болезнь, вызванная систематическим употреблением ПАВ, включенных в государственный список наркотических веществ, проявляющаяся психической и физической зависимостью от них (например, героиновая зависимость, кокаиновая зависимость и т.п.)

Токсикомания - болезнь, вызванная систематическим употреблением психоактивных веществ, НЕ включенных в государственный список наркотических веществ, проявляющаяся психической и физической зависимостью от них (например, зависимость от летучих растворителей и др.)

Полинаркомания - одновременная зависимость от двух и более наркотиков.

Политоксикомании – одновременная зависимость от двух и более ненаркотических веществ.

Одновременная зависимость от одного наркотического и другого ненаркотического вещества - осложненная наркомания.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ:

СОЦИАЛЬНЫЕ:

- НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ.
- РАСПОСТРАНЁННОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ В СОЦИУМЕ РЕБЁНКА.
- АКТИВНАЯ ПРОПАГАНДА В СМИ И НЕАДЕКВАТНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА.
- ПРОЖИВАНИЕ В РАЙОНАХ С НИЗКИМ МАТЕРИАЛЬНЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ.
- ОТСУТСТВИЕ ДОСУГА.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ:

- ЛЮБОПЫТСТВО.
- НЕАДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА.
- ПОПЫТКА УЙТИ ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ.
- ПОДЧИНЕНИЕ ДАВЛЕНИЮ ГРУППЫ.

Наследственные:

- Наследственность, отягощённая психическими заболеваниями
- Наследственность, отягощённая наркологическими заболеваниями.

ПАВ – ПсихоАктивное Вещество:

- ❖ Это вещество (или смесь),
- ❖ которое влияет на функционирование ЦНС,
- ❖ приводя к изменению психического состояния иногда вплоть до изменённого состояния сознания



По происхождению ПАВ делятся на:

- 1) Растительные
- 2) Полусинтетические (*синтезируемые на основе растительного сырья*)
- 3) Синтетические




В организм психоактивные вещества могут попадать самыми разными путями


Распространённые способы:

1. Перорально, т.е. через пищеварительную систему
2. Парентерально – внутримышечно *или* внутривенно
3. Через слизистые, в том числе интраназально (*через носоглотку путём вдыхания измельчённого вещества*)
4. Через лёгкие, путём курения *или* вдыхания паров

Психоактивное вещество проходит сложный путь в организме

- ❑ И прежде всего воздействует на передачу нейронами нервных импульсов через баланс нейромедиаторов (*посредников*) в головном мозге, изменяя таким образом работу нервной системы






Слева – мозг здорового человека, справа – мозг "умеренно" пьющего

«Сморщенный мозг», уменьшенный в объеме, вся поверхность коры которого – в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур


Репродуктивная система

ПАВ крайне отрицательно воздействуют на репродуктивную систему как женщин, так и мужчин, что приводит к развитию следующих патологий репродуктивной системы:

- Импотенция
- Бесплодие
- Деформации половых клеток
- Эректильная дисфункция у мужчин
- Преждевременный климакс у женщин
- Воспалительные заболевания внутренних половых органов
- Невынашивание беременности, выкидыши
- Пороки развития плода



Пороки развития плода как следствие употребления ПАВ



1. Гидроцефалия (отёк ГМ)
2. Многопалость
3. Экстремально низкая масса тела