

Вебинар:

Вич/СПИД-
Зона Риска



1 декабря

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ



БОРЬБЫ СО

СПИДОМ

Эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает развиваться...

В 1981 году появились первые три научные статьи о необычных случаях развития пневмоцистной пневмонии и саркомы Капоши у мужчин.

Появление этих заболеваний, свидетельствующих о тяжёлом **иммунодефицитном** состоянии, у молодых людей, не входящих в соответствующие группы риска, наблюдалось впервые

Актуальность

Новосибирская область: население 2 794 266 человек


Зафиксировано ВИЧ-инфицированных около 50 000 человек

Это почти 2% населения!

Большая часть заражений происходит через половые контакты — 79,5% от общего числа заражений (из них 99,8% — гетеросексуальные)

Доля заражений ВИЧ через внутривенное употребление наркотиков — 19,6%.

Доля зараженных ВИЧ мужчин — 56,6%, женщин — 43,4%.






Со времени обнаружения в 1987 г. первого россиянина, инфицированного ВИЧ, по 31 декабря 2022 г. общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ достигло 1 629 955



На 31 декабря 2022 г. в стране проживало 1 168 076 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 461 879 больных, умерших за весь период наблюдения (28,3%)

в 2022 г. было
зарегистрировано 63 150
новых случая болезни,
вызванной ВИЧ

в том числе 615
случаев среди детей!!



Заболееваемость ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации в 1987–2022 гг., на 100 тыс. населения (по данным формы №2 статистического наблюдения)

В 2022 г. по данным статистической формы №2 показатель заболеваемости, превышающий среднероссийское значение, имели 34 субъекта федерации:

1. Красноярский (зарегистрировано 94 **новых** случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения)
2. Пермский края (89)
3. Оренбургская (87)
4. Иркутская (79)
5. Томская (73)
6. Челябинская (72)
7. **Новосибирская (71)**

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2022 г. составил **43** на 100 тыс. населения, что на 3,8% больше, чем в 2021 и 2020 гг., но меньше среднееголетнего показателя до начала пандемии COVID-19 (**51** в 2010–2019 гг.)

В последние годы в ряде регионов активизировалась передача ВИЧ-инфекции среди сельских жителей

Заболеваемость среди этой категории населения растет

В 2022 г. было зарегистрировано **35 случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения** (на 4,0% больше, чем в 2021 г.).

В ряде неблагополучных регионов (*Пермский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская*) отмечается очень высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельской местности (60–97 на 100 тыс. населения)

Заболееваемость ВИЧ-инфекцией среди детей (в возрасте 0–17 лет)

постоянно снижается!!

в 2022 г. она составила **2,03** на 100 тыс. населения

что на 7,1 % меньше, чем в 2021 г. (**2,18**)

на 36,7% меньше, чем в 2019 г. (**2,77**)

на 116,7% меньше, чем в 2015 г. (**4,39**)

!!! Новосибирская область (4,2) !!!



В 2022 году

было выявлено
81 661 новых
случаев ВИЧ

было сообщено о
смерти **34 410**
инфицированных
ВИЧ россиян

ВИЧ передается:



через сексуальный контакт



при внутривенном употреблении наркотиков



от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов, кормления грудью



в лечебных учреждениях при нарушении норм дезинфекции, стерилизации, заготовки крови и искусственном оплодотворении



при использовании нестерильного инструмента для татуировок, пирсинга, маникюра и педикюра



при использовании чужих бритвенных принадлежностей и зубных щеток

ВИЧ не передается:



при объятиях и дружеских поцелуях



при кашле и чихании



при укусах насекомых и животных



через деньги



во время принятия пищи и при пользовании общей посудой



в общественных местах и транспорте при коллективных занятиях спортом



при пользовании общим туалетом, душем, бассейном



через постельное белье или другие личные вещи



ВИЧ ≠ СПИД

Что такое «вирус»? История.

1920 г. – появление вируса (г. Киншаса)



1959 г. – Первый известный случай заболевания СПИДом

1970-е - вирус, оставаясь незамеченным, продолжает распространяться по миру, начинается эпидемия

1981 г. – саркома Капоши и пневмония

1992 г. - в США СПИД вышел на первое место среди причин смертности мужчин в возрасте от 24 до 44 лет.





Иммунитет

Диагностика

**продолжительность
бессимптомного
периода составляет
около 5-7 лет**



Есть ли методы
лечения ВИЧ?



НЕ СУЩЕСТВУЕТ МЕТОДА,
ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ИЗЛЕЧИТЬ ВИЧ-
ИНФЕКЦИЮ. ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННОМУ НАЗНАЧАЮТ
АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
КОТОРЫЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ
РАЗМНОЖЕНИЕ ВИРУСА В
ОРГАНИЗМЕ.



СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ВИДЫ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ
ТЕРАПИИ (АРТ) НЕ ИЗЛЕЧИВАЮТ
ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ, НО ПОЗВОЛЯЮТ
УКРЕПИТЬ ИММУННУЮ СИСТЕМУ
ОРГАНИЗМА. ЭТО ПОМОГАЕТ ЕЙ
БОРоться С ДРУГИМИ
ИНФЕКЦИЯМИ.



ВНИМАНИЕ!
ПРОФИЛАКТИКА

**ДО И ПОСТКОНТАКТНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ
(PREP И PEP)**

Методы контрацепции и почему это важно

БАРЬЕРНЫЕ МЕТОДЫ

- 85-99%
- + Защита от болезней
- Риск разрыва

ВНУТРИМАТОЧНАЯ СПИРАЛЬ

- До 99%
- + Высокая эффективность
- Риск воспалений

СПЕРМИЦИДЫ

- До 85%
- + Легкость использования
- Риск раздражения

КАЛЕНДАРНЫЙ МЕТОД

- Естественный метод
- + Иллюзия контроля
- + Естественный метод
- Очень низкая эффективность

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 99%
- + Высокая эффективность
- Влияние на цикл

ВОЗДЕРЖАНИЕ

- 100%
- + Высокая эффективность
- Часто неприемлемое решение для пары

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

- 99,5%
- + Высокая эффективность
- Невозможность беременности


ПРЕРЫВАНИЕ ПОЛОВОГО АКТА

- Невысокая эффективность
- + Естественный метод
- Много ситуативных рисков

Последствия
пренебрежительного
отношения к
использованию
средств контрацепции



Венера - богиня красоты, плотской любви, желаниа, плодородия и процветания



СИМПТОМЫ

-  **ВЫДЕЛЕНИЯ**
с запахом или без
-  **УЧАЩЕННОЕ БОЛЕЗНЕННОЕ**
(мочеиспускание)
-  **ДИСКОМФОРТ**
в нижних отделах живота
-  **БОЛИ**
при половом акте
-  **ЗУД И ЖЖЕНИЕ**
в наружных половых органах

ОСЛОЖНЕНИЯ

-  **ЭРОЗИЯ**
шейки матки
-  **ЭНДОМЕТРИТ**
-  **АДНЕКСИТ**
(воспаление придатков)
-  **САЛЬПИНГИТ**
(воспаление маточной трубы)
-  **СПАЕЧНЫЙ ПРОЦЕСС**
в малом тазу
-  **НЕПРОХОДИМОСТЬ**
маточных труб
-  **БЕСПЛОДИЕ**

ЗППП

Спасибо за
внимание!

***Берегите свое
здоровье!***



***Ваше здоровье в ваших
руках!***
